

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Завеса воздушная BALLU ВНС-U15А-PS



Завеса воздушная BALLU ВНС-U15А-PS

Пылевлагозащищенная завеса BALLU ВНС-U15А-PS с максимальной производительностью 4700 м³/ч и высотой установки до 6 метров, используется для защиты помещений с высоким уровнем влажности и загрязнения от проникновения холодного воздуха.

Высокая степень защиты электрических компонентов (IP54) обеспечивается в заводских условиях, именно поэтому при монтаже завесы не требуется проведение дополнительных работ по герметизации электрических соединений.

Непревзойденную надежность завесы обеспечивают внешнероторные двигатели со сроком наработки на отказ от 30 000 часов.

Поворотное сопло позволяет менять угол наклона воздушной струи в диапазоне $\pm 15^\circ$, для обеспечения лучшей защиты помещения даже при сильных порывах ветра направленных перпендикулярно к плоскости проема.

Управление завесой осуществляется при помощи автоматических выключателей или интуитивно понятного пульта со встроенным термостатом, без необходимости приобретения дополнительных дорогостоящих шкафов коммутации.

6 вариантов монтажа, подключение к однофазной сети и минимальные затраты на управление делают завесу BALLU ВНС-U15А-PS абсолютным лидером с точки зрения удобства подключения и использования, среди промышленных завес российского производства.

Характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Бренд: | Ballu |
| Бренд: | BALLU |
| Гарантийный срок: | 2 года |
| Макс. потребляемая мощность: | 0.77 кВт |
| Макс. производительность: | 4700 м3/час |
| Режим "без нагрева": | Да |
| Класс пылевлагозащищенности: | IP54 |
| Вариант размещения: | Универсальное |
| Напряжение электропитания: | 230 В |
| Вес товара (нетто): | 44 кг |
| Высота товара: | 1.42 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г): | 1,42*0,66*0,58 м |
| Глубина товара: | 0.58 м |
| Ширина товара: | 0.66 м |

| | |
|--|---------------------------|
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Доп. опция |
| Пульт управления в комплекте: | Доп. опция |
| Точность установки температуры: | - |
| Индикация включения: | Доп. опция |
| Вид управления: | Дистанционное проводное |
| Цвет корпуса: | Оцинкованная сталь |
| Количество режимов нагрева: | Без нагрева |
| Защита от перегрева: | Да |
| Тип нагревательного элемента: | Без нагрева |
| Регулировка температуры нагрева: | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Ступенчатая |
| Подключение к электросети: | Кабельный ввод на корпусе |
| Страна производства: | РОССИЯ |
| Уровень шума на расстоянии 5м: | 60 дБ |
| Макс. эффективная высота установки: | 6 м |