

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартговск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ballu.pro-solution.ru](http://ballu.pro-solution.ru) | эл. почта: [bl@pro-solution.ru](mailto:bl@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Завеса тепловая Ballu BHC-D20-T18-BS



Дизайнерская тепловая водяная завеса Ballu BHC-D20-T18-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы в том числе и горизонтально над проемом. ТЭНы со спиральным оребрением обеспечивают тепловую мощность до 18 кВт. А центробежные вентиляторы немецкой компании EBM PAPST создают равномерный воздушный поток по всей длине завесы с максимальной производительностью 4800 м<sup>3</sup>/ч. Безупречная защита и непревзойденный внешний вид модели сочетаются с удобством установки, завеса может быть установлена на скрытое основание BHC-DB2 либо на пьедестал BHC-DB. Не зависимо от выбранного Вами варианта установки все крепежные элементы, кабели питания и подключения теплосети будут находиться внутри завесы. Вы можете выбрать тепловую водяную завесу Ballu на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.

## **Назначение**

Основное: защита помещений от поступления холодного воздуха зимой и горячего воздуха - летом. Подогрев воздуха в помещении.

Дополнительное: защита помещений от уличных выхлопных газов, запахов, пыли и насекомых.

## **Сфера применения**

Входные группы торговых и офисных центров, банков, гостиниц, ресторанов, кафе, общественных и административных помещений.

## **Описание**

Эффектный внешний вид завес станет украшением любого современного помещения. Корпус завесы может быть изготовлен из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали, что позволяет выбрать вариант, наиболее полно соответствующий интерьеру помещения. В конструкции используются центробежные вентиляторы, формирующие мощный равномерный поток воздуха по всей высоте завесы. Специальная конструкция вентиляционных узлов и двойные стенки корпуса обеспечивает минимальный уровень шума. Все крепежные элементы, электрические коммуникации и подключения к теплосети спрятаны внутри опоры.

Симметричный корпус позволяет устанавливать завесы как слева, так и справа от входных дверей. Возможна горизонтальная установка над входными группами. Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток с малой турбулентностью, надежно перекрывающий проем. В модельном ряду есть завесы как с электрическим нагревом, так и с водяным теплообменником. Под заказ возможно изготовление завес с измененным внешним видом и характеристиками.

## **Сделано в России**

## **Характеристики**

Бренд:

Ballu

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Бренд:                                 | BALLU                          |
| Гарантийный срок:                      | 2 года                         |
| Макс. потребляемая мощность:           | 18 кВт                         |
| Макс. производительность:              | 4800 м3/час                    |
| Нагрев воздуха (дельта температуры):   | 11,5 °C                        |
| Макс. тепловая мощность:               | 18 кВт                         |
| Режим "без нагрева":                   | Да                             |
| Класс пылевлагозащищенности:           | IP20                           |
| Вариант размещения:                    | Универсальное                  |
| Напряжение электропитания:             | 400 В                          |
| Вес товара (нетто):                    | 65 кг                          |
| Высота товара:                         | 1.95 м                         |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):     | 1,95*0,355*0,505 м             |
| Глубина товара:                        | 0.505 м                        |
| Ширина товара:                         | 0.355 м                        |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Доп. опция                     |
| Пульт управления в комплекте:          | Да                             |
| Точность установки температуры:        | 0,5 °C                         |
| Индикация включения:                   | Да                             |
| Вид управления:                        | Дистанционное проводное        |
| Цвет корпуса:                          | Серый нерж.сталь (шлифованный) |
| Количество режимов нагрева:            | 3                              |
| Защита от перегрева:                   | Да                             |
| Тип нагревательного элемента:          | ТЭН с оребрением               |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Регулировка температуры нагрева:           | Да (механический регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Ступенчатая                 |
| Ступени мощности нагрева:                  | 0,00 кВт,9,00 кВт,18,00 кВт |
| Подключение к электросети:                 | Кабельный ввод на корпусе   |
| Страна производства:                       | РОССИЯ                      |
| Уровень шума на расстоянии 5м:             | 61 дБ                       |
| Макс. эффективная высота установки:        | 4.5 м                       |