

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижеварттовск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ballu.pro-solution.ru](http://ballu.pro-solution.ru) | эл. почта: [bl@pro-solution.ru](mailto:bl@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Завеса тепловая Ballu BHC-L10-S06 (пульт BRC-E)



Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 – компактная завеса мощностью 6 кВт и производительностью 700 м<sup>3</sup>/ч, которая применяется для защиты дверей высотой до 2,5 метров и шириной до 1 метра. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов. Подключение к электросети и переключение между режимами осуществляется при помощи выносного пульта управления BRC-E со встроенным электронным термостатом, который входит в комплект поставки. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Долговечное полимерное покрытие белого цвета и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации. Вы можете выбрать воздушную электрическую завесу Ballu BHC-L10-S06 с пультом BRC-E на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.

Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий.

## **Назначение**

Воздушные тепловые завесы BALLU серии S2 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.

## **Сфера применения**

Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.

## **Принцип действия**

После включения, завеса сформирует мощный плотный воздушный поток, который защищает помещение от попадания холодного (летом горячего) воздуха.

## **Подбор модели**

Для корректного подбора воздушной тепловой завесы необходимо знать:

1. Высоту проема
2. Ширину проема

Исходя из этих параметров, подбирается оптимальная по мощности и габаритам завеса. Если есть возможность подключиться к водяному теплоносителю, то эффективнее использовать водяную завесу, так как киловатт тепла получаемый за счет водяного нагрева значительно дешевле, нежели чем за счет электрического.

## **Установка**

Универсальная установка – горизонтальная.

## **Преимущества**

- Инновационная система подавления шума «Silencegate»;
- Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума;
- Расположение перфорации в верхней части корпуса завесы изменяет вектор распространения шума, направляя его в потолок, а не на проходящих людей;
- Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур;
- Компактная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения;
- Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой шнур с вилкой);
- Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса;
- Встроенный термостат для защиты от перегрева;
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
- Две ступени мощности нагрева.

## **Преимущества пульта BRC:**

BRC (Ballu Remote Control) – новый современный электронный пульт управления.

Разработан и производится в Европе, на заводе, являющимся лидером на мировом рынке.

Применяется только в завесах Ballu.

- Диапазон установки температур +5...+30°C;

- Точность термостата - 0,5°C;
- Ток коммутации - 10 А;
- Светодиодная индикация режимов работы;
- Встроенная задержка выключения двигателей;
- Возможность подключение нескольких завес к одному пульту;
- Возможность подключения выносного датчика температуры и концевого выключателя;

## **Сделано в России**

Нужно купить завесу тепловую Ballu ВНС-L10-S06 (пульт ВРС-Е) быстро и с доставкой? Совершите покупку в нашем интернет-магазине – это очень удобно! Наша компания рада предложить вам качественную и надежную климатическую технику бытового и промышленного назначения, произведенную мировыми брендами на самом современном оборудовании.

## **Характеристики**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Бренд:                               | Ballu          |
| Бренд:                               | BALLU          |
| Гарантийный срок:                    | 2 года         |
| Макс. потребляемая мощность:         | 6 кВт          |
| Макс. производительность:            | 700 м3/час     |
| Нагрев воздуха (дельта температуры): | 26 °C          |
| Макс. тепловая мощность:             | 6 кВт          |
| Режим "без нагрева":                 | Да             |
| Класс пылевлагозащитности:           | IP10           |
| Вариант размещения:                  | Горизонтальное |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение электропитания:                 | 230 В                       |
| Вес товара (нетто):                        | 8.4 кг                      |
| Высота товара:                             | 0.15 м                      |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):         | 0,15*1,09*0,15 м            |
| Глубина товара:                            | 0.15 м                      |
| Ширина товара:                             | 1.09 м                      |
| Набор крепежных элементов в комплекте:     | Нет                         |
| Пульт управления в комплекте:              | Да                          |
| Точность установки температуры:            | 0,5 °С                      |
| Индикация включения:                       | Да                          |
| Вид управления:                            | Дистанционное проводное     |
| Цвет корпуса:                              | Белый                       |
| Количество режимов нагрева:                | 3                           |
| Защита от перегрева:                       | Да                          |
| Тип нагревательного элемента:              | СТИЧ на объемном каркасе    |
| Регулировка температуры нагрева:           | Да (механический регулятор) |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Нет                         |
| Ступени мощности нагрева:                  | 0,00 кВт,6,00 кВт,3,00 кВт  |
| Подключение к электросети:                 | Кабельный ввод на корпусе   |
| Страна производства:                       | РОССИЯ                      |
| Уровень шума на расстоянии 5м:             | 52 дБ                       |
| Макс. эффективная высота установки:        | 2.5 м                       |