

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32


**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ballu.pro-solution.ru](http://ballu.pro-solution.ru) | эл. почта: [bl@pro-solution.ru](mailto:bl@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Завеса тепловая водяная Ballu BHC-H20W45-PS



Тепловая водяная завеса Ballu BHC-H20W45-PS с максимальной тепловой мощностью 59,3 кВт и производительностью 5000 м<sup>3</sup>/ч предназначена для защиты проемов высотой до 4,5 метров и шириной до 2 метров, обеспечивает высокую скорость истечения 8,6 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления с встроенным электронным термостатом, который входит в комплект поставки и производится в Европейском союзе. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса. Вы можете выбрать тепловую водяную завесу на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.

Модельный ряд Professional Standard (PS) — первые и единственные завесы на рынке, которые полностью соответствуют новому национальному стандарту ГОСТ 32512-2013. Благодаря использованию энергоэффективных

внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) надежность и долговечность воздушных завес Ballu Machine подняты на новый уровень: минимальный ресурс работы составляет 10 лет.

Модельный ряд PS включает в себя серию завес средней производительности «М» и высокопроизводительную серию «Н». По типу нагрева серии делятся на: «Т» — ТЭНовые с электрическим нагревом, «W» — с водяным теплообменником и «А» — воздушные завесы без нагрева. Все завесы идут в комплекте с пультами с высокоточным электронным термостатом.

## **Преимущества**

- Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)
- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)
- Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%
- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60°C
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте
- В комплекте пульт BRC с электронным термостатом, с возможностью подключения энергосберегающего блока BRC-C (опционально)
- Расширенная гарантия 3 года!

## **Характеристики**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Бренд:                       | Ballu    |
| Бренд:                       | BALLU    |
| Гарантийный срок:            | 3 года   |
| Макс. потребляемая мощность: | 0.36 кВт |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Макс. производительность:              | 5000 м3/час             |
| Макс. температура воды:                | 150 °C                  |
| Нагрев воздуха (дельта температуры):   | 35 °C                   |
| Макс. тепловая мощность:               | 59.3 кВт                |
| Режим "без нагрева":                   | Да                      |
| Класс пылевлагозащищенности:           | IP21                    |
| Вариант размещения:                    | Универсальное           |
| Напряжение электропитания:             | 230 В                   |
| Макс. давление в водопроводе:          | 16 бар                  |
| Резьба входного патрубка:              | 3/4 "                   |
| Резьба выходного патрубка:             | 3/4 "                   |
| Вес товара (нетто):                    | 43 кг                   |
| Высота товара:                         | 0.3 м                   |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):     | 0,3*1,96*0,29 м         |
| Глубина товара:                        | 0.29 м                  |
| Ширина товара:                         | 1.96 м                  |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Да                      |
| Пульт управления в комплекте:          | Да                      |
| Точность установки температуры:        | 0,5 °C                  |
| Индикация включения:                   | Да                      |
| Вид управления:                        | Дистанционное проводное |
| Цвет корпуса:                          | Белый                   |
| Количество режимов нагрева:            | 3                       |
| Защита от перегрева:                   | Да                      |

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Тип нагревательного элемента:                  | Медно-алюминиевый теплообменник |
| Регулировка температуры нагрева:               | Да (механический регулятор)     |
| Регулировка скорости вращения вентилятора:     | Ступенчатая                     |
| Ступени мощности нагрева:                      | 36,00 кВт,42,00 кВт,30,00 кВт   |
| Подключение к электросети:                     | Кабельный ввод на корпусе       |
| Страна производства:                           | РОССИЯ                          |
| Защита от протечек:                            | Нет                             |
| Уровень шума на расстоянии 5м:                 | 63 дБ                           |
| Макс. эффективная высота установки:            | 4 м                             |
| Подогрев воздуха дельта температур (95/70/15): | 28 °С                           |
| Ступени мощности нагрева (95/70/15):           | 33; 37; 40 кВт                  |