

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ballu.pro-solution.ru](http://ballu.pro-solution.ru) | эл. почта: [bl@pro-solution.ru](mailto:bl@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Комплект BALLU BLC M C-60HN1 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа



Комплект BALLU BLC\_M\_C-60HN1 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа

## Характеристики

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Бренд:                                 | Ballu         |
| Бренд:                                 | BALLU         |
| Гарантийный срок:                      | 3 года        |
| Макс. потребляемая мощность:           | 6.272 кВт     |
| Макс. производительность:              | 1962 м3/час   |
| Вариант размещения:                    | Универсальное |
| Напряжение электропитания:             | 380 В         |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Нет           |

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Пульт управления в комплекте:                       | Да                              |
| Точность установки температуры:                     | 1,0 °C                          |
| Цвет корпуса внешнего блока:                        | Белый                           |
| Макс. уровень шума внешнего блока:                  | 63 дБ                           |
| Уровень шума внутр. блока:                          | 46 дБ                           |
| Эффективен для помещ. площадью до:                  | 165 м2                          |
| Макс. производительность обогрева:                  | 17,878 кВт                      |
| Макс. производительность охлаждения:                | 16.12 кВт                       |
| Режим автоочистки:                                  | Да                              |
| Режим обогрева:                                     | Да                              |
| Режим осушения:                                     | Да                              |
| Функция интенсивного охлаждения:                    | Да                              |
| Функция ионизации воздуха:                          | Нет                             |
| Система самодиагностики неисправности:              | Да                              |
| Инверторная технология:                             | Нет                             |
| Класс энергоэффективности:                          | E                               |
| Количество ступеней очистки:                        | 1                               |
| Вид установки (крепления):                          | Подвесное крепление на шпильках |
| Макс. длина магистрали (трассы):                    | 50 м                            |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: | 30 м                            |
| Сетевой кабель с вилкой:                            | Нет                             |
| Вес внешнего блока (нетто):                         | 99.7 кг                         |
| Вес внутр. блока (нетто):                           | 29 кг                           |
| Высота внешнего блока:                              | 1.17 м                          |

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Высота внутр. блока:                                      | 0.287 м                    |
| Глубина внешнего блока:                                   | 0.35 м                     |
| Глубина внутр. блока:                                     | 0.84 м                     |
| Ширина внешнего блока:                                    | 0.9 м                      |
| Ширина внутр. блока:                                      | 0.84 м                     |
| Вид управления:                                           | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение:                                      | Да                         |
| Таймер на отключение:                                     | Да                         |
| Установка реального времени:                              | Да                         |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства):        | Да                         |
| Подсветка дисплея:                                        | Да                         |
| Цифровой дисплей:                                         | Да                         |
| Цвет декоративной панели:                                 | Белая матовая              |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока:      | -15 °С                     |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления): | Да                         |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки:               | Да                         |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте:                    | Да                         |
| Антибактериальный фильтр в комплекте:                     | Нет                        |
| Номинальная производительность обогрева:                  | 17.88 кВт                  |
| Номинальная производительность охлаждения:                | 16.12 кВт                  |
| Тип блока:                                                | Кассетный                  |
| Подмес воздуха с улицы:                                   | Да                         |
| Ширина декоративной панели:                               | 0.95 м                     |
| Глубина декоративной панели:                              | 0.95 м                     |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Высота декоративной панели:       | 0.055 м |
| Вес декоративной панели (нетто):  | 5 кг    |
| Деодорирующий фильтр в комплекте: | Нет     |