

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ballu.pro-solution.ru](http://ballu.pro-solution.ru) | эл. почта: [bl@pro-solution.ru](mailto:bl@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2500



Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2500

**Серия Apollo** – это электрические конвекторы нового поколения, разработанные на основе инновационной технологии TRANSFORMER SYSTEM, которая **позволяет** самостоятельно **выбрать комплектацию** конвектора **из 50 возможных вариантов**:

1. **Выберите отопительный модуль необходимой мощности – 1500, 2000 или 2500 Вт.**

Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстрый и эффективно обогреть помещение.

2. **Подберите блок управления** – надёжный **механический**, сверхточный **электронный** или энергоэффективный **digital INVERTER**

При выборе блока управления с технологией digital INVERTER вы приобретаете не только расширенный функционал, но и существенную экономию электроэнергии.

По результатам исследований РСТ, ИЗТТ, МГСУ, TUV экономия электроэнергии составляет 70% (в сравнении с конвекторами с механическим управлением). Это позволяет окупить конвектор в максимальной комплектации всего за 1 месяц!

3. **Продумайте** необходимый **вариант установки конвектора - настенный** (кронштейны в комплекте) или **напольный** (стильные и устойчивые шасси – приобретаются отдельно);
4. Расширьте возможности конвектора с помощью съемного **модуля Wi-Fi** и управляйте им удаленно через фирменное приложение HOMMYN (работает с блоком управления digital INVERTER).

Абсолютная безопасность электрических конвекторов Apollo Transformer System подтверждена сертификатом МЧС.

Для работы конвектора Apollo необходимо **обязательно выбрать один из трех блоков управления** и при необходимости напольной установки – шасси.

Варианты блоков управления, модуль Wi-Fi и шасси вы найдете в разделе "Аксессуары для электрических конвекторов".

Безупречный стиль, максимум эффективности и абсолютная экономия в одном приборе.

Apollo – новое имя в обогреве.

## Особенности

- Запатентованный нагревательный элемент с уникальной технологией HEDGEHOG. Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет.
- Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев.
- Класс пылевлагозащитности: IP24

- Защита от перегрева;
- Защита от опрокидывания;
- Добровольная сертификация МЧС. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Подтверждено добровольным сертификатов МЧС.
- Воздухозаборник INTAKE PRO: специальные крепления ножек не перекрывают вход воздуха, что обеспечивает более высокую эффективность работы конвектора.
- Съёмный блок управления нового поколения 3.0 (приобретается отдельно на выбор: BCT/EVU-3M, BCT/EVU-3E, BCT/EVU-3I).
- Кронштейн для настенной установки в комплекте;
- Комплект шасси для напольной установки BFT/AT (приобретаются отдельно);
- Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021;
- Гарантия 5 лет.

## Характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Бренд:                             | Ballu                 |
| Бренд:                             | BALLU                 |
| Гарантийный срок:                  | 5 лет                 |
| Макс. потребляемая мощность:       | 2.5 кВт               |
| Класс пылевлагозащитности:         | IP24                  |
| Вариант размещения:                | Напольное / Настенное |
| Напряжение электропитания:         | 220 - 240 В           |
| Вес товара (нетто):                | 4.8 кг                |
| Высота товара:                     | 0.404 м               |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г): | 0,404*0,8*0,82 м      |

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Глубина товара:                                             | 0.82 м                               |
| Ширина товара:                                              | 0.8 м                                |
| Набор крепежных элементов в комплекте:                      | Да                                   |
| Пульт управления в комплекте:                               | Нет                                  |
| Точность установки температуры:                             | Нет                                  |
| Индикация включения:                                        | Да                                   |
| Эффективен для помещ. площадью до:                          | 30 м2                                |
| Инверторная технология:                                     | Да                                   |
| Вид установки (крепления):                                  | Напольная / Настенная                |
| Сетевой кабель с вилкой:                                    | Да                                   |
| Вид управления:                                             | Инверторное,Электронное,Механическое |
| Подсветка дисплея:                                          | Да                                   |
| Цифровой дисплей:                                           | Нет                                  |
| Цвет корпуса:                                               | Белый                                |
| Количество режимов нагрева:                                 | 5                                    |
| Защита от перегрева:                                        | Да                                   |
| Тип нагревательного элемента:                               | HEEDGEHOG                            |
| Регулировка температуры нагрева:                            | Да                                   |
| Тип термостата:                                             | Отсутствует                          |
| Индикация температуры нагрева:                              | Да                                   |
| Типоразмер:                                                 | Горизонтальный                       |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании: | Да                                   |