

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Осушитель воздуха BALLU BD30MN



Осушитель воздуха BALLU BD30MN

Электрический сушильный мультикомплекс Ballu BD30MN предназначен для работы в бытовых помещениях. Прибор бережно и быстро справится с самыми различными задачами:

- высушит одежду, придав ей желаемый аромат (3 часа);
- избавит помещение от лишней влаги (производительность 30 л/сутки);
- восстановит оптимальный уровень влажности;
- выполнит ароматизацию, ионизацию и очистку воздуха (круглые сутки - 24 часа).

Устройство прибора

1. Корпус прибора
2. Приток воздуха
3. Выход воздуха
4. Регулируемые жалюзи
5. Панель управления
 - 5.1. Включение/Отключение
 - 5.2. Регулировка заданных значений
 - 5.3. Скорость вращения вентилятора
 - 5.4. Выбор направления потока воздуха
 - 5.5. Установка реального времени
 - 5.6. Выполнение задач по заданному времени
 - 5.7. Сушка одежды
6. Дисплей
7. Декоративная крышка
8. Предварительный фильтр грубой очистки
9. Угольный фильтр тонкой очистки
10. Ионизатор
11. Аромакапсула
12. Индикатор уровня наполненности бака конденсатом
13. Бак для сбора конденсата с ручкой (5 л.)
14. Ручка для переноски прибора
15. Отверстие для отвода конденсата
16. Скрытые ролики для перемещения прибора
17. Держатель кабеля (кронштейны)

Применение

Прибор предназначен для установки на кухне, в гостиной, детской, прихожей, в лоджии (на балконе) и т.д.

Основные особенности:

- быстро высушивает одежду и осушает воздух;
- экономит электроэнергию – в 3 раза экономичнее обычных решений;
- осуществляет очистку и ионизацию воздуха;
- наполняет дом приятным ароматом;
- предотвращает появление плесени;
- оснащен функцией авторестарта и защитой от протечек;
- безопасен для детей, т.к. не имеет острых углов;
- занимает мало места;
- тихо работает;
- снабжен таймером и автоматическим режимом работы.

Установка

Во избежание протечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.

Рекомендации по уходу за прибором

На воздухозаборной и воздуховыпускных решетках может скапливаться пыль, поэтому регулярно чистите прибор. Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в теплом мыльном растворе. Во избежание

повреждения прибора и поражения электрическим током не лейте на него воду.

При загрязнении воздушного фильтра пылью уменьшается расход воздуха, а также снижается производительность прибора. Рекомендуется проверять и чистить фильтры каждые 2 недели. Во избежание поражения электрическим током перед чисткой обязательно отключайте прибор от электросети.

Гарантия 3 года

Характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Бренд: | Ballu |
| Бренд: | BALLU |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Макс. потребляемая мощность: | 0.54 кВт |
| Класс пылевлагозащищенности: | IPX0 |
| Вариант размещения: | Вертикальное |
| Напряжение электропитания: | 220 В |
| Вес товара (нетто): | 14.6 кг |
| Высота товара: | 0.586 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г): | 0,586*0,372*0,247 м |
| Глубина товара: | 0.247 м |
| Ширина товара: | 0.372 м |
| Пульт управления в комплекте: | Нет |
| Индикация включения: | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до: | 42 м ² |
| Функция ионизации воздуха: | Да |

| | |
|---|--|
| Система самодиагностики неисправности: | Да |
| Сетевой кабель с вилкой: | Да |
| Вид управления: | Электронное |
| Таймер на включение: | Да |
| Таймер на отключение: | Да |
| Установка реального времени: | Да |
| Подсветка дисплея: | Да |
| Цифровой дисплей: | Да |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Функция ароматизации воздуха: | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании: | Нет |
| Емкость (внутр. объем): | 5 л |
| Встроенный гигростат: | Да |
| Регулировка значения относит. влажности: | Да |
| Индикация заполнения емкости: | Да |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства): | Нет |
| Макс. производительность л/сутки: | 30 л/сут |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом: | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте: | Да |
| Антибактериальный фильтр в комплекте: | Нет |
| Количество режимов осушения: | 2 |
| Защита от протечек: | Да (автоотключение при заполнении емкости) |