

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Тепловая пушка электрическая Ballu ВНР-Р2-15



Профессиональная электрическая тепловая пушка Ballu ВНР-Р2-15 мощностью 15 кВт подходит для обогрева строящихся объектов и помещений в процессе ремонта, производственных цехов, ангаров, мастерских и подсобных помещений. Возможность выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов и встроенный термостат для защиты от перегрева гарантируют надежную работу прибора. Корпус пушки цилиндрический удлиненный, нагревательные элементы расположены специально по спирали для создания эффективного направленного потока воздуха. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции, а для удобства подключения к сети на корпусе имеется трехфазная вилка. Вы можете выбрать тепловую пушку на основе отзывов и по самой привлекательной цене в официальном интернет-магазине Ballu.

Описание

Средний сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 6, 9 и 15 кВт. Профессиональная пушка Р2-15 незаменима при обогреве помещений площадью до 150 м². Данная модель относится к

промышленным приборам. Пушка идеально подойдёт для применения на объектах где отопление ещё не подведено, а поддерживать комфортную температуру для проведения строительных работ необходимо. Также объектами применения могут быть автомобильные сервисные центры, крытые торговые павильоны и небольшие цеха.

Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора.

В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку на корпусе, что обеспечивает простоту и удобство подключения.

PRORAB 2 - ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА

Помимо стандартного размещения на полу, тепловую пушку Prorab 2 можно повесить на стену или колонну, выбрав необходимый угол обдува с помощью барашковых винтов, которые надежно фиксируют пушку. Это поможет сэкономить рабочее пространство и повысить безопасность. При установке прибора на стене уменьшается разница температуры по высоте, тем самым сокращается расход на электроэнергию.

Функция ручного перезапуска препятствует автоматическому запуску пушки после срабатывания защитного термостата. Пушка отключается и не включается повторно до устранения причины перегрева. Для снятия блокировки и дальнейшей эксплуатации пушки необходимо нажать на кнопку сверху корпуса.

Для защиты пушки от повреждения остаточным теплом нагретых ТЭНов предусмотрена функция задержки выключения двигателя. При выключении пушка продолжает работать в режиме вентиляции, пока температура внутри корпуса не упадёт.

Важной характеристикой при выборе профессионального теплового оборудования является возможность точного

поддержания заданной температуры. Именно поэтому серия пушек Prorab 2 оснащается высокоточным капиллярным термостатом с минимальной погрешностью. Диапазон регулировок температур варьируется от 0 до +40°C, тем самым расширяя сферу применения прибора.

Расположенная на корпусе трёхфазная вилка обеспечивает удобное и надёжное подключение к электросети.

Металлические элементы корпуса проходят антикоррозийную обработку и покрываются термостойкой полимерной эмалью. Качественное глянцевое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и долго сохраняет идеальный внешний вид.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА PRORAB 2 - ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА

Характеристики

Бренд:	Ballu
Бренд:	BALLU
Гарантийный срок:	2 года
Макс. потребляемая мощность:	15 кВт
Макс. производительность:	1600 м3/час
Нагрев воздуха (дельта температуры):	32 °C
Режим "без нагрева":	Да
Класс пылевлагозащитности:	IP20
Напряжение электропитания:	400 В

Вес товара (нетто):	13 кг
Высота товара:	0.53 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):	0,53*0,48*0,39 м
Глубина товара:	0.39 м
Ширина товара:	0.48 м
Точность установки температуры:	0,5 °С
Эффективен для помещ. площадью до:	150 м2
Вид установки (крепления):	Напольная
Вид управления:	Роторный переключатель
Цвет корпуса:	Желтый
Количество режимов нагрева:	2
Защита от перегрева:	Да
Тип нагревательного элемента:	Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
Регулировка температуры нагрева:	Да (механический регулятор)
Ступени мощности нагрева:	15,00 кВт,9,00 кВт
Форма корпуса:	Круглая
Макс. площадь обогрева:	150 м2
Тип корпуса:	Круглый
Подключение к электросети:	Трехфазная вилка на корпусе
Страна производства:	РОССИЯ