

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Тепловентилятор BALLU ВНР-MW-5



Специализированный профессиональный тепловентилятор BALLU ВНР-MW-5 с максимальной мощностью потребления 4,5 кВт эффективно обеспечит общий обогрев помещения площадью до 50 м². Благодаря выносному пульту управления со встроенным термостатом достигается удобство эксплуатации и точное поддержание требуемой температуры в диапазоне +10...+30°C в рабочей зоне помещения. Регулировка угла наклона производится в двух плоскостях, благодаря поворотному кронштейну. Выбрать тепловентилятор по самой привлекательной цене можно на основе отзывов в официальном интернет-магазине Ballu.

Описание:

Специализированная профессиональная серия подвесных электрических тепловентиляторов BALLU предназначена для обогрева складских, коммерческих и промышленных помещений, станций технического обслуживания и гаражей.

Благодаря выносному пульту управления со встроенным термостатом обеспечивается удобство эксплуатации и точное поддержания требуемой температуры в диапазоне +10...+30°C в рабочей зоне помещения. Регулировка угла наклона

производится в двух плоскостях благодаря поворотному кронштейну.

Новая конструкция передней решетки позволяет равномерно распределять выходящий поток воздуха. Прочное термостойкое полимерное покрытие корпуса обеспечивает надежную защиту от коррозии. Тепловентиляторы имеют встроенную систему защиты от перегрева.

Надежные комплектующие и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность и бесперебойность работы тепловентиляторов.

Преимущества:

- Выносной пульт управления с термостатом для удобства использования
- Точное поддержание температуры +10...+30°C, в рабочей зоне помещения
- Регулировка угла наклона в двух плоскостях
- Поворотный кронштейн в комплекте
- Новая конструкция решетки равномерно распределяет выходящий поток воздуха
- Металлический корпус с антикоррозийной обработкой
- Надежные ТЭНы из нержавеющей стали

Характеристики

Бренд:	Ballu
Бренд:	BALLU
Гарантийный срок:	2 года
Макс. потребляемая мощность:	4.5 кВт
Макс. производительность:	450 м3/час
Нагрев воздуха (дельта температуры):	34 °C
Режим "без нагрева":	Да

Класс пылевлагозащищенности:	IP10
Напряжение электропитания:	230 В
Вес товара (нетто):	4.8 кг
Высота товара:	0.25 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):	0,25*0,285*0,215 м
Глубина товара:	0.215 м
Ширина товара:	0.285 м
Точность установки температуры:	1,0 °С
Эффективен для помещ. площадью до:	50 м2
Вид установки (крепления):	Настенная
Вид управления:	Дистанционное проводное
Цвет корпуса:	Серый светлый
Количество режимов нагрева:	3
Защита от перегрева:	Да
Тип нагревательного элемента:	Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
Регулировка температуры нагрева:	Да (электронный регулятор)
Ступени мощности нагрева:	1,50 кВт,3,00 кВт,4,50 кВт
Форма корпуса:	Прямоугольная
Макс. площадь обогрева:	50 м2
Тип корпуса:	Квадратный
Подключение к электросети:	Кабельный ввод на корпусе
Страна производства:	РОССИЯ