

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ballu.pro-solution.ru | эл. почта: bl@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Тепловентилятор Ballu BFH/C-29



Тепловентилятор BALLU BFH/C-29 – стильный прибор, выполненный в дизайне Hi-Tech, оснащен высокоэффективным керамическим нагревательным элементом мощностью 1500Вт.

Описание

Тепловентилятор BALLU BFH/C-29 – стильный прибор, выполненный в дизайне Hi-Tech, оснащен высокоэффективным керамическим нагревательным элементом мощностью 1500Вт. Прибор эффективно обогревает помещение площадью до 20 м². Благодаря технологии Rich Oxygen в воздухе сохраняется здоровое количество кислорода. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Прибор отличается бесшумной работой, что делает его использование максимально комфортным. Благодаря многоуровневой системе защиты Heat Protect использование прибора абсолютно безопасно.

Управление прибором

Управление прибором осуществляется при помощи регулятора режимов.

Режимы работы

- Вентиляция (без обогрева)
- Обогрев I (мощность 750 Вт)
- Обогрев II (мощность 1500 Вт)

Система защиты

Тепловентилятор оснащен многоуровневой системой защиты Heat Protect. В случае перегрева, возникающего, например, при полном или частичном перекрытии решетки тепловентилятора препятствием прибор автоматически отключается. Система защиты при опрокидывании автоматически прекратит работу прибора в случае, если он будет опрокинут. Поэтому использование тепловентилятора VFH/C-29 максимально безопасно.

Отличительные свойства

- Мгновенный выход на рабочую мощность
- Ступени мощности: 1500/750 Вт
- Быстрый обогрев
- Керамический нагревательный элемент
- Защита от перегрева
- Защита при опрокидывании
- Сертификат пожарной безопасности

Дизайн

Благодаря стильному Ni-Tech дизайну тепловентилятор BFH/C-29 станет удачным дополнением как домашнего, так и офисного интерьера. Компактный размер – высота всего 24,5 см – дает полную свободу в размещении прибора.

Гарантия

2 года

Характеристики

Бренд:	Ballu
Бренд:	BALLU
Гарантийный срок:	24 мес
Макс. потребляемая мощность:	1.5 кВт
Класс пылевлагозащитности:	IP20
Вариант размещения:	Внутри помещения
Напряжение электропитания:	220 - 240 В
Вес товара (нетто):	1 кг

Высота товара:	0.245 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г):	0,245*0,16*0,107 м
Глубина товара:	0.107 м
Ширина товара:	0.16 м
Пульт управления в комплекте:	Нет
Точность установки температуры:	Механическая регулировка
Индикация включения:	Нет
Эффективен для помещ. площадью до:	20 м2
Вид установки (крепления):	Настольная
Сетевой кабель с вилкой:	Да
Вид управления:	Механическое
Таймер на отключение:	Нет
Подсветка дисплея:	Нет
Цифровой дисплей:	Нет
Цвет корпуса:	Белый
Количество режимов нагрева:	2
Защита от перегрева:	Да
Тип нагревательного элемента:	Керамический
Регулировка температуры нагрева:	Да (механический регулятор)
Индикация температуры нагрева:	Нет
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании:	Да
Ступени мощности нагрева:	0,75 кВт,1,50 кВт
Страна производства:	КНР
Степень защиты / Класс защиты:	II

Сертификат пожаробезопасности:

Да