

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ballu.pro-solution.ru](http://ballu.pro-solution.ru) | эл. почта: [bl@pro-solution.ru](mailto:bl@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Фанкойл кассетный (без панели) Ballu Machine BMFC-720



Фанкойл кассетный (без панели) Ballu Machine BMFC-720

Новейшие разработки и продуманные конструкторские решения позволили создать инновационный 6-сегментный теплообменник кассетного фанкойла. Благодаря новой конструкции теплообменника мощность фанкойла выросла на 15 % при прежних габаритных размерах.

## Корпус

Корпус кассетного фанкойла изготовлен из высокопрочной листовой стали, благодаря чему устойчив к коррозии, химическим веществам, растворителям, углеводородам и спиртам. Благодаря внутренней тепло- и звукоизоляции достигается низкий уровень шума.

### **Декоративная панель**

Элегантный дизайн наружной панели блока великолепно сочетается с любым типом подвесного потолка. Для потолков с европейским стандартом ячейки Armstrong предлагаются компактные панели размером 650x650.

Огромным преимуществом кассетного фанкойла перед фанкойлами других типов является возможность распределять воздушный поток в четырех различных направлениях, что помогает быстро и равномерно достигнуть желаемой температуры во всем помещении.

### **Теплообменник**

Благодаря использованию инновационного 6-сегментного высокоэффективного медно-алюминиевого теплообменника происходит эффективный съем теплоизбытков в помещении. Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар, предназначены для работы с водой под давлением до 15 бар. Фанкойл серии CHARM выпускается в двух и четырехтрубном исполнении.

### **Секция вентилятора**

Фанкойл оснащен осевым вентилятором, который обеспечивает высокий расход воздуха. Крыльчатка вентилятора статически и динамически сбалансирована, что обеспечивает низкий уровень шума.

### **Воздушный фильтр**

Фанкойл оборудован регенерируемым фильтром для очистки воздуха. Для удобства обслуживания фильтр легко снимается, его можно мыть водой, продуть, чистить пылесосом.

### **Дренажный насос**

Встроенный дренажный насос входит в базовую комплектацию, обеспечивает напор до 800 мм вод. ст. Включение и выключение насоса происходит автоматически. Дренажный поддон оснащен изоляцией, что предотвращает образование конденсата на наружной поверхности поддона. Поддон оснащен также и дренажным патрубком, который стандартно расположен на одной стороне с подключениями теплообменника, что обеспечивает удобный монтаж и отвод конденсата.

### **Пульт управления**

Пульт дистанционного управления поставляется в комплекте, позволяет устанавливать режим работы, температуру и скорость вращения вентилятора. Прост и удобен в использовании.

### **Трехходовой клапан RCVA с приводом on/off (опция)**

Используется для регулирования расхода воды и перепуска воды в системе при выключенном вентиляторе.

### **Отличительные особенности**

- Мощность охлаждения 2,7 – 12,6 кВт
- 5 режимов работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентилирование, AUTO
- Инновационный 6-сегментный теплообменник
- Два типоразмера декоративной панели: 650х650 и 950х950, цвет панелей белый RAL 9010
- Регулируемые жалюзи
- Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии

- Уровень шума от 30 дБ(А)
- LED-дисплей с индикаторами температуры и режимов работы
- Встроенная дренажная помпа обеспечивает надежное удаление конденсата
- ИК-пульт с функциями:
  - выбор режима работы
  - задание температуры
  - выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая, AUTO)
  - таймер включения/выключения по времени
  - управление жалюзи
  - ночной режим
- Моющийся фильтр
- Проводной пульт – опция
- Гарантия 20 месяцев

## Характеристики

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Бренд:                             | Ballu              |
| Бренд:                             | BALLU MACHINE      |
| Гарантийный срок:                  | 20 мес             |
| Напряжение электропитания:         | 220 В              |
| Вес товара (нетто):                | 25 кг              |
| Высота товара:                     | 0.24 м             |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г): | 0,24*0,835*0,835 м |
| Глубина товара:                    | 0.835 м            |
| Ширина товара:                     | 0.835 м            |
| Страна производства:               | KHP                |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Номинальная производительность обогрева:   | 10.8 кВт    |
| Номинальная производительность охлаждения: | 7.2 кВт     |
| Расход воды:                               | 1.4 л/ч     |
| Макс. расход воздуха:                      | 1360 м3/час |